Das Haustürenbuch

Haustüren mit Liebe zum Detail

GEPRÜFTE UND ÜBERWACHTE SICHERHEIT bis RC3



GRAUTE ALUMINIUM

Haustüren „Made in Germany“



über 50 Jahre Erfahrung … für die Zukunft

Die Firma Graute GmbH & Co. KG aus dem ostwestfälischen Verl kann als mittelständiges Familienunternehmen auf eine erfolgreiche über 53-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

Bei uns finden Sie alles unter einem Dach:

Die Produktentwicklung, die Fertigung sowie die Verwaltung.

Innovative Technik in den Bereichen Einbruchhemmung und Wärmedämmung, die präzise Verarbeitung, die Zuverlässigkeit und das anspruchsvolle Design sind einige unserer zahlreichen Qualitätsbausteine.

Unser Markenzeichen ist die verschweißte Konstruktion.

Neben erhöhter Stabilität bewirkt sie glatte und nahtlose Profilübergänge ohne störende sichtbare Gehrungen.

Diese verschweißte Eckverbindungskonstruktion macht die Graute–Tür zu etwas ganz Besonderem und zu einem unvergleichlichen Original „Made in Germany“.





Eine repräsentative Haustür heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen. Sie prägt den Eingangsbereich und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit.

Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre einzigartige Persönlichkeit wider. Wir bieten Ihnen über 250 verschiedene Modelle unterschiedlicher Stilrichtungen. Die große Auswahl an Farben sowie Verglasungen eröffnet Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die hochwertigen Haustüren von Graute gewähren Ihnen geprüfte Sicherheit, Wertbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit. Durch die überzeugende Qualität wird Ihnen Ihre Tür lange Freude bereiten.

Darauf geben wir Ihnen Brief und

ORIGINAL GRAUTE

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden
und vertrauen Sie auf unsere Erfahrung.

Die verschweißte Eckkonstruktion: Perfekt und unverwechselbar

Während im konventionellen Aluminiumbau alle Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei uns jeder einzelne Profilstoß in aufwändigen Arbeitsschritten durch eine Verschweißung verbunden.

Das komplette Element wird in sechs Arbeitsgängen geschliffen, anschließend tauchvorbehandelt und pulverbeschichtet. Viel Erfahrung und Geschick sind erforderlich, um das meisterhafte Ergebnis zu erzielen:

Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.

Die exklusivste aller Eckverbindungen bietet neben ausgezeichneter Stabilität, erhöhter Korrosionsbeständigkeit und besonderer Pflegeleichtigkeit eine Eleganz, die eine konventionell gefertigte Tür niemals erreichen kann.

Die hohe Fertigungstiefe unserer Türen ist ein Garant für höchste Qualität. Unsere innovativen Entwicklungen stellen immer wieder den technischen Vorsprung unserer Produkte unter Beweis.

Geprüfte Sicherheit "Made in Germany"





Erkennen Sie den Unterschied?



Alle Profilstöße werden in handwerklicher Präzisionsarbeit verschweißt.



Jede Schweißnaht wird in sechs aufwändigen Arbeitsschritten geschliffen.



Die perfekte Eckverbindung nach erfolgter Oberflächenbeschichtung.



Spielend leichte Pflege durch nahtlose Profilübergänge

Inhalt

Über uns	2 - 3
Die Eckverschweißung / Inhalt	4 - 5
Modellübersicht	6 -11
Squareline	12 - 141
Baseline	142 - 237
Sprossentüren	238 - 289
Beratung / Individuelle Gestaltung	290 - 291
Wärmedämmung	292 - 293
Türsysteme	294 - 297
Sicherheit	298 - 300
Farben	301
Glas	302 - 303
Briefkastenanlagen	304 - 305
Griffe	306 – 308
Zubehör	309
Vordächer	310 - 311
Fenster	312
Hebe-Schiebe-Anlagen	313
Wohnungseingangstüren	314
Laubengangtüren	315


Modellübersicht „Serie Squareline“



S 1000*	S 1005*	S 1006*	S 1007*	S 1008*	S 1009*	S 1010*	S 1015*	S 1016*	S 1017*	S 1018*	S 1019*	S 1021*	S 1022*	S 1025*	S 1030*
Seite 12	Seite 13	Seite 15	Seite 16	Seite 17	Seite 18	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 20	Seite 21	Seite 22	Seite 25	Seite 26	Seite 27	Seite 28



S 1210*	S 1225*	S 1310*	S 1315*	S 1410	S 1420	S 1425	S 1510*	S 1515*	S 1600*	S 1630*	S 1631*	S 1636*	S 1645*	S 1650*
Seite 44	Seite 45	Seite 46	Seite 47	Seite 48	Seite 49	Seite 49	Seite 51	Seite 51	Seite 53	Seite 54	Seite 55	Seite 56	Seite 57	Seite 58



S 3022*	S 3023*	S 3024*	S 3025*	S 3026*	S 3028*	S 3029*	S 3030*	S 3031*	S 3032*	S 3033*	S 3034*	S 3035*	S 3036*	S 3037*	S 3038*
Seite 76	Seite 76	Seite 77	Seite 79	Seite 79	Seite 80	Seite 81	Seite 82	Seite 84	Seite 87	Seite 88	Seite 88	Seite 88	Seite 89	Seite 89	Seite 90



S 3058*	S 3059*	S 3060*	S 3061*	S 3062*	S 3063*	S 3065*	S 3066*	S 3067*	S 3068*	S 3069*	S 3070*	S 3071*	S 3072*	S 3073*
Seite 108	Seite 110	Seite 111	Seite 114	Seite 114	Seite 116	Seite 117	Seite 119	Seite 120	Seite 121	Seite 122	Seite 124	Seite 125	Seite 126	Seite 127



S 1031*
Seite 28



S 1035*
Seite 30



S 1036*
Seite 31



S 1037*
Seite 32



S 1038*
Seite 34



S 1040*
Seite 36



S 1045*
Seite 36



S 1050*
Seite 36



S 1110*
Seite 38



S 1112
Seite 39



S 1114
Seite 40



S 1115
Seite 40



S 1117
Seite 42



S 1135*
Seite 43



S 1715
Seite 60



S 1725
Seite 61



S 2030*
Seite 63




S 2032*
Seite 64



S 2035*
Seite 65



S 2036*
Seite 66



S 3010*
Seite 67



S 3011*
Seite 68



S 3015*
Seite 69



S 3016*
Seite 70



S 3017*
Seite 71



S 3018*
Seite 72




S 3019*
Seite 73



S 3020*
Seite 73




S 3021*
Seite 75



S 3039*
Seite 91



S 3040*
Seite 92



S 3041*
Seite 93



S 3043*
Seite 94



S 3044*
Seite 97



S 3047*
Seite 98



S 3048*
Seite 99



S 3049*
Seite 100



S 3050*
Seite 102



S 3051*
Seite 102



S 3052*
Seite 103



S 3053*
Seite 105



S 3054*
Seite 106



S 3055*
Seite 106



S 3056*
Seite 107



S 3057*
Seite 108



S 3075*
Seite 128



S 3076*
Seite 129



S 3077*
Seite 130



S 3078*
Seite 132



S 3079*
Seite 134



S 3081*
Seite 133



S 3082*
Seite 134



S 3091*
Seite 135



S 3092*
Seite 135



S 3093*
Seite 136



S 3094*
Seite 137



S 3095*
Seite 138



S 3110*
Seite 139



S 3115*
Seite 139



S 3120*
Seite 140



S 3125*
Seite 141

* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.

Modellübersicht „Serie Baseline“



4010*	4030*	4040*	4065*	4070*	4071*	4072*	4080*	4090*	4091*	4092*	4118*
Seite 142	Seite 142	Seite 143	Seite 144	Seite 145	Seite 147	Seite 147	Seite 149	Seite 149	Seite 151	Seite 151	Seite 153



5040	5046	5047	5048	5059	5060	5061	5062	5063	5064	5065	5066
Seite 159	Seite 160	Seite 161	Seite 164	Seite 164	Seite 165	Seite 166	Seite 167	Seite 167	Seite 168	Seite 171	Seite 172



6020*	6025*	6027*	6030*	6033*	6037*	6041*	6042*	6043*	6045*	6046*	6047*	6048*	6049*
Seite 185	Seite 186	Seite 187	Seite 189	Seite 190	Seite 191	Seite 191	Seite 192	Seite 193	Seite 194	Seite 195	Seite 196	Seite 198	Seite 199



6080*	6086*	6087*	6090	6091	6095*
Seite 214	Seite 217	Seite 217	Seite 218	Seite 220	Seite 221



7030*	7040*	7041*	7045*
Seite 223	Seite 223	Seite 224	Seite 225



5010 Seite 154 | 5015 Seite 154 | 5017 Seite 155 | 5018 Seite 156 | 5020 Seite 157 | 5030 Seite 158



5070 Seite 173 | 5071 Seite 174 | 5072 Seite 175 | 5073 Seite 176



6000* Seite 179 | 6001* Seite 180 | 6002* Seite 181 | 6005* Seite 184 | 6010* Seite 184



6052* Seite 200 | 6055* Seite 201 | 6056* Seite 202 | 6061* Seite 203 | 6062* Seite 203 | 6065* Seite 204 | 6066* Seite 205 | 6070* Seite 207 | 6071* Seite 208 | 6073* Seite 210 | 6074* Seite 212 | 6077* Seite 212



7050 Seite 227 | 7061* Seite 228 | 7071* Seite 229 | 7072* Seite 230 | 7095 Seite 231

8001* Seite 232 | 8031* Seite 234 | 8032* Seite 235 | 8033* Seite 236 | 8034 Seite 237

* Dieses Modell ist auch in „beidseitig flügelüberdeckend“ lieferbar.

Modellübersicht „Serie Sprossentüren“



GGF T01
Seite 238



GGF E01
Seite 238



GGF E02
Seite 238



GGF L02
Seite 239



GGF G02
Seite 239



GGF G01
Seite 240



GGF C01
Seite 240



GGF G04
Seite 241



GGF L01
Seite 242



GGF G03
Seite 243



T 260
Seite 257



T 265
Seite 258



T 400
Seite 268



T 410
Seite 268



T 412
Seite 272



T 414
Seite 274



T 415
Seite 274



T 420
Seite 274



T 505
Seite 283



T 515
Seite 283



T 520
Seite 284



T 535
Seite 285



T 110
Seite 244



T 111
Seite 244



T 112
Seite 245




T 114
Seite 246



T 117
Seite 248



T 120
Seite 249



T 130
Seite 250



T 140
Seite 251



T 142
Seite 252



T 144
Seite 253



T 150
Seite 254



T 160
Seite 254



T 170
Seite 255



T 180
Seite 256



T 185
Seite 257



T 300
Seite 259



T 310
Seite 260



T 320
Seite 261



T 325
Seite 262



T 345
Seite 263



T 350
Seite 264



T 355
Seite 265



T 360
Seite 266



T 380
Seite 266



T 390
Seite 267



T 422
Seite 275



T 430
Seite 276



T 432
Seite 276



T 435
Seite 276



T 440
Seite 277



T 455
Seite 278



T 470
Seite 279



T 480
Seite 281



T 490
Seite 282



T 700
Seite 286



T 720
Seite 286



T 730
Seite 287



T 740
Seite 287



T 750
Seite 287



T 780
Seite 288



T 800
Seite 288



T 820
Seite 289



S 1000 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium
Glas Float klar, Griff 1982 Edelstahl 600 mm, Zubehör



S 1000 außen aufgesetzt

Willkommen in der GRAUTE Türenwelt



S 1005 gefräst außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 1G001 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger
ähnlich Holzart Wenge



Tür: **S 1005 gefräst, außen aufgesetzt**
Vordach: V 1300



S 1005 gefräst, außen aufgesetzt



S 1006 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß, Griff 1704 Edelstahl



S 1005 gefräst, außen aufgesetzt in Sonderausführung



S 1007 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau matt
Glas Float gestrahlt mit klarem Rand, Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1007 gefräst, außen aufgesetzt



S 1008 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium
RAL 7015 schiefergrau matt, Glas Float klar, Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 1008 gefräst, außen aufgesetzt



Feinste präzise geschliffene SWAROVSKI ELEMENTS verleihen der teilmattierten Glaskreation im Seitenteil dieser Haustür Brillanz und einen Hauch von Luxus. Die glitzernden Schmuckstücke befinden sich geschützt im Scheibenzwischenraum der Verglasung.



S 1009 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 10 beige metallic feinstruktur, Glas 1S001 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1701 Edelstahl



S 1009 gefräst, außen aufgesetzt



Lebensqualität für Ihr Zuhause



S 1010 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß, Griff 1410 Bronze




S 1015 eingesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic, Glas Madera weiß gewölbt
Griff 1410 Bronze



S 1016 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß
Griff 1980 Edelstahl



S 1017 gefräst, außen aufgesetzt



S 1017 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik
Glas 1G003 (Float teilmattiert), Griff 1936 Edelstahl

Haustüren, die Freude machen



S 1018 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas 1T001 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1018 gefräst, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 1R001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und Applikationen), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 1019 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 1G005 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



S 1019 außen aufgesetzt



S 1019 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 1G004 (Float teilmattiert), Griff 1796 Edelstahl



S 1019 außen aufgesetzt, PLF 50 blau feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 10001 (Stopsol super silber teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



Tür: **S 1019 außen aufgesetzt**
Vordach: V 3010 in Sonderausführung

Perfektion in Aluminium und Glas



S 1019 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas 1T002 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1781 Edelstahl



S 1021 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 1U003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1951 Edelstahl / EV1



S 1021 außen aufgesetzt



S 1022 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas 1G008 (Float teilmattiert), Griff 1765 Edelstahl

S 1022 eingesetzt



S 1025 eingesetzt, RAL 3004 purpurrot matt / RAL 9007 graualuminium
Glas 1G009 (Float teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl





S 1030 eingesetzt, RAL 1013 perlweiß matt / Edelstahl-Optik, Glas Masterligne weiß Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1031 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik, Glas 1G010 (Float teilmattiert), Griff 1935 Edelstahl



S 1031 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3004 purpurrot matt / RAL 7015 schiefergrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 1G011 (Float teilmattiert), Griff 1951 Edelstahl / EV1

S 1031 gefräst, außen aufgesetzt



S 1035 eingesetzt



S 1035 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik
Glas 1G012 (Float teilmattiert), Griff 1870 Edelstahl

Modern und klassisch zugleich



S 1035 eingesetzt, RAL 1019 graubeige matt
Glas Float gestrahlt mit klarem Rand
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1036 eingesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 1G014 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 1036 außen aufgesetzt, PLF10 beige metallic feinstruktur
Glas 1G028 (Float teilmattiert), Griff 1978 Edelstahl
(Abbildung mit integriertem Fingerscanner
als Sonderzubehör)



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1037 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas 1G015 (Float teilmattiert), Griff 1937 Edelstahl, Zubehör





S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik
Glas 1T003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1706 Edelstahl



S 1037 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)
DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
Glas 1D001 (Float teilmattiert in 3D-Optik)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik, Glas 1R002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff und Applikationen)
Griff 1704 Edelstahl



S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 1040 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Float klar, Griff 1771 Edelstahl



S 1045 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / RAL 7024 graphitgrau matt
Glas Satinato weiß, Griff 1760 Edelstahl mit Einleger in RAL 7024 graphitgrau matt



S 1050 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 50 blau feinstruktur
Glas 1T009 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1769 Edelstahl Länge 1133 mm



S 1050 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 1G016 (Float teilmattiert)
Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 1050 gefräst, außen aufgesetzt



S 1110 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 1B001 (Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl





S 1112 außen aufgesetzt, RAL 5020 ozeanblau matt
Glas 1G017 (Float teilmattiert), Griff 1790 Edelstahl



S 1112 außen aufgesetzt



S 1114 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium /
RAL 9016 weiß, Glas 1G018 (Float teilmattiert)
Griff 1780 Edelstahl



S 1115 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas 1T010 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl





S 1115 außen aufgesetzt



S 1115 außen aufgesetzt, RAL 7009 grüngrau matt
Glas 10002 (Eisblumenglas mit Ecken aus Überfangglas grün mit Stern), Griff 1412 Bronze



S 1117 außen aufgesetzt



S 1117 außen aufgesetzt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur, Glas 1G019 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl





S 1135 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 1T004 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1950 Edelstahl



S 1135 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas 1B002 (Bleiverglasung)
Griff 1920 Messing verchromt, Zubehör



S 1210 eingesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur / RAL 9007 graualuminium
Glas Mastercarre weiß, Griff 1950 Edelstahl



S 1210 eingesetzt



S 1225 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik, Glas Delta weiß, Griff 1950 Edelstahl



S 1310 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Float klar
Griff 1950 Edelstahl





S 1310 außen aufgesetzt



S 1315 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas Float gestrahlt mit klarem Rand, Griff 1780 Edelstahl



S 1410 eingesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas Satinato weiß, Griff 1980 Edelstahl



S 1410 außen aufgesetzt



S 1420 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
Glas 1T005 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



S 1425 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 1B003 (Bleiverglasung), Griff 1950 Edelstahl



S 1425 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 1G021 (Float teilmattiert), Griff 1951 Edelstahl / EV1



S 1425 eingesetzt



Harmonie in Form und Farbe



S 1510 eingesetzt, RAL 7024 graphitgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1950 Edelstahl



S 1515 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium matt / RAL 7046 telegrau 2 matt, Glas 1G022 (Float teilmattiert), Griff 1768 Edelstahl 600 mm

S 1515 gefräst, außen aufgesetzt



S 1515 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 1D002 (Float teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1791 Edelstahl



S 1600 außen aufgesetzt, PLF 76 beigebraun feinstruktur, Glas 1G029 (Float teilmattiert mit integrierter variabler Hausnummer)
Griff 1928 Edelstahl



S 1600 außen aufgesetzt



S 1600 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 1G027 (Float teilmattiert), Griff 1731 Edelstahl



S 1630 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 7015 schiefergrau matt, Glas Mastercarre weiß, Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 1630 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß,
Glas 1B004 (Bleiverglasung)
Griff 1980 Edelstahl



S 1631 eingesetzt, RAL 9016 weiß /
Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß
Griff 1950 Edelstahl



S 1631 außen aufgesetzt



S 1636 eingesetzt, RAL 5003 saphirblau matt / RAL 9016 weiß matt
Glas Float klar, Griff 1925 Edelstahl



S 1636 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 1G023
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 1645 außen aufgesetzt, RAL 4004 bordeaux-violett matt, Glas 1U001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1791 Edelstahl



S 1645 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 1L001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung), Griff 1947 Messing verchromt



S 1645 eingesetzt




S 1650 außen aufgesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt, Glas 1U002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1790 Edelstahl



S 1650 außen aufgesetzt





S 1650 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 1G024 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 1650 außen aufgesetzt, RAL 8015 kastanienbraun matt, Glas 1T006 (Stopsol super silber teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1950 Edelstahl




S 1715 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 1G025 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm




S 1715 außen aufgesetzt



S 1715 außen aufgesetzt, RAL 5014 taubenblau matt, Glas 1T007 (Stopsol super silber teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1925 Edelstahl





S 1725 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas 1T008 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1791 Edelstahl



S 1725 eingesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik
Glas 1G026 (Float teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl



S 1725 außen aufgesetzt



S 2030 eingesetzt, PLF 10 beige metallic feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 2G001 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 2030 eingesetzt



Tür: **S 2032 eingesetzt**
Vordach: V 1400



S 2032 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas 2G002 (Float teilmattiert), Griff 1769 Edelstahl 1180 mm



S 2032 eingesetzt



S 2035 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas 2G003 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1650 mm



S 2035 außen aufgesetzt



S 2036 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik, Glas 2G005 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 2036 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 70 dunkelgrau feinstruktur mit weißen Sprenkeln / Edelstahl-Optik, Glas 2G004 (Float teilmattiert)
Griff 1734 Edelstahl



S 2036 eingesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas 2T001 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



Fast alle Außendekore im Bereich der Füllungen S3000 sind flächig eingearbeitet und sorgen damit für eine pflegeleichte Oberfläche.



S 3010 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik
Glas 3G001 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3011 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß, Griff 1768 Edelstahl 600 mm



S 3011 außen aufgesetzt

Design, das überzeugt



S 3015 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7042 verkehrsgrau A matt / RAL 7015 schiefergrau matt, Glas 3G002 (Float teilmattiert)
Griff 1981 Edelstahl 1612 mm



S 3015 außen aufgesetzt in Sonderausführung



S 3016 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7016 anthrazitgrau matt / RAL 3004 purpurrot matt, Glas 3G003 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3017 außen aufgesetzt



Die partiell mikromattierte Verglasung unterstreicht das puristische Konzept dieser Haustür.
Dezente Noblesse erhält das ansprechende Modell durch im Inneren der Isolierglaseinheit aufgebrachte Glasornamente.
Jede dieser Applikationen ist ein von Hand bearbeitetes Unikat, dessen faszinierendes Funkeln durch reflektierendes Licht erzielt wird.



S 3017 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 3T001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)



S 3017 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7000 fehgrau matt / RAL 3005 weinrot matt
Glas 3G004 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger in RAL 3005 weinrot matt



S 3018 außen aufgesetzt



S 3018 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 9007 graualuminium matt, Glas 3U006 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1734 Edelstahl

Vielfältige Lösungen mit raffinierten Details



S 3018 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 79 graubraun feinstruktur / RAL 1019 grau-beige matt, Glas 3To24 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 3019 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas Float klar, Griff 1737 Edelstahl



S 3020 außen aufgesetzt, RAL 7040 fenstergrau matt / RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas 3G025 (Float teilmattiert)
Griff 1765 Edelstahl



S 3020 außen aufgesetzt



S 3020 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas 3G005 (Float teilmattiert), Griff 1927 Edelstahl, Zubehör



S 3021 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt
Glas 3G037 (Float teilmattiert), Griff 1936 Edelstahl




S 3021 außen aufgesetzt



Die Kristallrelief-Veredelung gibt der Haustür eine elegante und künstlerische Note.



S 3022 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 3K001 (Float mattiert mit Kristallstruktur), Griff 1731 Edelstahl



S 3023 außen aufgesetzt, RAL 3004 purpurrot matt / Edelstahl-Optik
Glas 3D001 (Float teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1701 Edelstahl



S 3024 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas 3G006 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3024 gefräst außen aufgesetzt



S 3024 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 3R002 Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Rillenschliff und Applikationen), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



Tür: **S 3024 gefräst außen aufgesetzt**
Vordach: V 1500





Eine besondere Wirkung erzielen wir mit dem eingelassenen Aluminium-Wellendekor.

S 3025 außen aufgesetzt, RAL 5008 graublau matt / RAL 7011 eisengrau metallic, Glas 3G007 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3026 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 7040 fenstergrau matt, Glas 3G008 (Float teilmattiert)
Griff 1790 Edelstahl



S 3028 außen aufgesetzt




S 3028 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas 3T003 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3028 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 10 beige metallic feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3To25 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1734 Edelstahl



S 3029 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas 3K002 (Float mattiert mit Kristallstruktur)
Griff 1980 Edelstahl



Das künstlerische Kristallstruktur mit geschickt akzentuierten Glasstücken gibt diesem Türdesign die besondere Raffinesse





Die farbige Teilmattierung verleiht dem Glas besondere Eleganz und fügt sich harmonisch in das Türdesign ein.

S 3030 außen aufgesetzt, RAL 7042 verkehrsgrau A matt / RAL 7015 schiefergrau matt
Glas 3C001 (Float mit farbiger Teilmattierung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3030 außen aufgesetzt, RAL 9005 tiefschwarz matt / RAL 9016 weiß matt, Glas 3G009 (Float teilmattiert), Griff 1700 Edelstahl






S 3030 außen aufgesetzt



S 3031 außen aufgesetzt



S 3031 außen aufgesetzt, RAL 7031 blaugrau matt / Edelstahl-Optik
Glas 3D002 (Float teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1981 Edelstahl 1572 mm



S 3031 außen aufgesetzt




S 3031 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium / Edelstahl-Optik, Glas 3L001 (Float teilmattiert mit Lackierung und Applikationen) Griff 1704 Edelstahl





Präzise geschliffene SWAROVSKI ELEMENTS verleihen der teilmattierten Glaskreation formschöne Ästhetik und Brillanz.



S 3031 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas 3S003 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm

Das durch strukturelle Mattierungen akzentuierte reflexarme, entspiegelte Glas nimmt die klare Linienführung der Tür auf und macht diese zu einem unaufdringlichen und doch außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.



S 3032 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik
Glas 30003 (Reflo teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



S 3032 außen aufgesetzt



S 3033 außen aufgesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 3U001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 3034 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 3T020 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl



S 3035 außen aufgesetzt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß
Griff 1704 Edelstahl



S 3036 außen aufgesetzt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3G038 (Float teilmattiert)
Griff 1769 Edelstahl 1475 mm



S 3037 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / Edelstahl-Optik, Glas 3U002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1



S 3037 Premium (beidseitig aufgesetzt)
PLF 76 beigebraun feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3G022 (Float teilmattiert)
Griff 1740 Edelstahl



S 3037 außen aufgesetzt in Sonderausführung



S 3038 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas 3To04 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1955 Edelstahl




S 3039 außen aufgesetzt



Das teilmattierte Glas wird durch die Applikation geschliffener Glaskeile geschickt akzentuiert.



S 3039 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 3T005 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1705 Edelstahl





Das stilvolle Fusingdesign mit funkelnden Glas-mosaiken verleiht der Haustür eine besondere Eleganz.



S 3039 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium, Glas 3S002 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1983 Edelstahl 1200 mm



S 3040 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / RAL 7024 graphitgrau matt, Glas 3T029 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1701 Edelstahl





S 3041 außen aufgesetzt



S 3041 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium
Glas 3G012 (Float teilmattiert), Griff 1795 Edelstahl



S 3041 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas 3G011 (Float teilmattiert)
Griff 1702 Edelstahl



S 3043 gefräst, außen aufgesetzt



S 3043 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminim, Glas 3To22 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1100 mm



S 3043 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 76 beigebraun feinstruktur, Glas 3To26 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1704 Edelstahl




S 3043 gefräst, außen aufgesetzt



S 3043 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt
Glas 3G013 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



Gestaltung in Perfektion:
Die Edelstahl-Design-Elemente.



S 3044 gefräst, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas 3G014 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl, Zubehör



S 3044 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 3G026 (Float teilmattiert), Griff 1735 Edelstahl



S 3047 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 3U007 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Farbapplikationen), Griff 1704 Edelstahl



S 3047 außen aufgesetzt, PLF 76 beigebraun feinstruktur, Glas 3T006 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1701 Edelstahl



S 3047 außen aufgesetzt





S 3048 eingesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 3G021 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



S 3048 eingesetzt



S 3049 außen aufgesetzt

Haustüren, so vielfältig wie der Mensch



S 3049 außen aufgesetzt, RAL 1019 graubeige matt / PLF 10 beige metallic feinstruktur, Glas 3G035 (Float teilmattiert)
Griff 1760 Edelstahl mit Einleger in RAL 1019 graubeige matt



S 3049 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur, Glas 3O001 (Reflo mit filigranem Sandstrahlmuster)
Griff 1701 Edelstahl




S 3050 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik
Glas 3T007 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1980 Edelstahl



S 3051 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas 3T023 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1706 Edelstahl





Eine moderne Lochblech-Edelstahleinlage in schwarz geben dem Türdesign in Verbindung mit dem teil-mattierten Glas eine Raffinesse der besondern Art

S 3052 außen aufgesetzt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / RAL 9016 weiß feinstruktur, Glas 3E001 (Float teilmattiert mit Edelstahleinlage), Griff 1701 Edelstahl



S 3052 außen aufgesetzt



S 3052 außen aufgesetzt



S 3052 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium / DB 703 dunkelgrau matt, Glas 3U003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1989 Edelstahl 600 mm



Die teilmattierte Verglasung besticht durch klare Linienführung mit raffinierten Details.
Hochwertige gravierte Kristallglasstreifen machen dieses Glaskunstwerk zu etwas ganz Besonderem.



S 3053 außen aufgesetzt, RAL 7012 basaltgrau matt / RAL 3004 purpurrot matt, Glas 3To08 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1701 Edelstahl



S 3053 außen aufgesetzt




S 3054 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas 3R001 (Float teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1760 mit Einleger ähnlich Holzart Wenge



S 3055 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahlfarben, Glas 3T009 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1989 Edelstahl 600 mm





S 3056 außen aufgesetzt




S 3056 außen aufgesetzt, PLF 76 beigebraun feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3U004 (Float in unterschiedlicher Intensität teil-mattiert), Griff 1731 Edelstahl



S 3057 außen aufgesetzt, RAL 7031 blaugrau matt / RAL 5008 graublau matt, Glas 3To10 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1989 Edelstahl 600 mm




S 3058 Premium, beidseitig aufgesetzt



Das stilvolle und extravagante Glasdesign ist perfekt auf das Gestaltungskonzept der Haustür abgestimmt.
Die Oberfläche der im Scheibenzwischenraum aufgearbeiteten massiven Glaselemente wird in Handarbeit gebrochen.
Viele kleine Flächen reflektieren das Licht und betonen so die Eleganz dieser Haustür.




S 3058 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium, Glas 3To11 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1703 Edelstahl





Tür: **S 3059 außen aufgesetzt**
Vordach: V 1350

Das grafische Muster dieser teilmattierten Verglasung wird durch die strukturierte Glasapplikation raffiniert abgerundet.





S 3059 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas 3To12 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1701 Edelstahl



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 70 grau mit weißen Sprenkeln feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur Glas 3G015 (Float teilmattiert), Griff 1701 Edelstahl



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt





S 3060 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 8017 schokoladenbraun feinstruktur, Glas 3T027
(Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1765 Edelstahl 600 mm



S 3060 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 3T021 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1732 Edelstahl







S 3061 Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau matt / RAL 2008 hellrotorange / Edelstahl-Optik, Glas 3G016 (Float teilmattiert)
Griff 1771 Edelstahl



S 3062 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur
Glas 3U005 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1983 Edelstahl 1590 mm



S 3062 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 3063 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas 3L003 (Float teilmattiert mit Lackierung) Griff 1982 Edelstahl



S 3063 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7024 graphitgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas 3T028 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1734 Edelstahl



S 3065 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik, Glas 3L002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung), Griff 1955 Edelstahl



S 3065 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF79 graubraun feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3S001 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1733 Edelstahl



S 3065 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik
Glas 3G028 (Float teilmattiert), Griff 1769 Edelstahl 1100 mm



S 3065 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 70
grau mit weißen Sprenkeln / Edelstahl-Optik
Glas 3T013 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1989 Edelstahl 600 mm





S 3066 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 1019 graubeige matt Glas 3T014 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1060 mm



S 3066 gefräst, außen aufgesetzt



S 3067 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7034 gelbgrau matt
Glas 30002 (Madras Linea teilmattiert)
Griff 1983 Edelstahl 1355 mm



S 3067 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 76 beigebraun feinstruktur, Glas 3T015 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1765 Edelstahl 600 mm



Schnörkellos und mit geraden Konturen präsentiert sich das Design dieser Haustür. Im Inneren der Isolierverglasung aufgebrachte Halbzylinder aus klarem Glas setzten dekorative Akzente.



S 3067 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt)





S 3068 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas 3S004 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
Griff 1765 Edelstahl 600 mm





S 3069 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik
Glas 3U008 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1732 Edelstahl

Tür: **S 3068 gefräst, außen aufgesetzt**
Vordach: V 1550



S 3069 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahlfarben, Glas 3S005 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS) Griff 1768 Edelstahl 600 mm



Funkelnde SWAROVSKI ELEMENTS schmücken diese partiell feinmattierte Design-Verglasung. Mit faszinierendem Funkeln und Glitzern verleihen die präzise geschliffenen Facetten der Haustür eine glamouröse Note.



S 3069 außen aufgesetzt



S 3070 außen aufgesetzt




S 3070 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1704 Edelstahl



S 3070 außen aufgesetzt in Sonderausführung

Die geradlinige und reduzierte Formgebung der Haustür setzt sich in der Verglasung fort. Die teilmattierte Glaskreation besticht durch schlichte Eleganz.
Filigrane Zylinder aus klarem Glas entfalten ihren Reiz als dezente Dekoration im Scheibenzwischenraum der Isolierverglasung.





S 3071 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik, Glas 3To18 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1200 mm



S 3071 Premium (beidseitig aufgesetzt)



S 3072 außen aufgesetzt, RAL 3005 weinrot matt / RAL 9005 tiefschwarz matt, Glas Satinato weiß, Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 3071 außen aufgesetzt



S 3073 eingesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt
Glas 3G017 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 3073 außen aufgesetzt, RAL 1015 hell-elfenbein matt, Glas 3G031 (Float teilmattiert)
Griff 1979 Edelstahl (Abbildung mit integriertem Fingerscanner als Sonderzubehör)



S 3075 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9006 weißaluminium matt, Glas 3G033 (Float teilmattiert), Griff 1723 Edelstahl



S 3075 außen aufgesetzt
RAL 9016 weiß, Glas 3G032 (Float teilmattiert), Griff 1769 Edelstahl 1100 mm



S 3075 eingesetzt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur
Glas 3G018 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



S 3076 gefräst, außen aufgesetzt, PLF 76 beige-braun feinstruktur / Edelstahl-Optik
Glas Float klar, Griff 1765 Edelstahl 600 mm

S 3076 gefräst, außen aufgesetzt



S 3077 gefräst, eingesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur, Glas 3G019 (Float teilmattiert) Griff 1980 Edelstahl



S 3077 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 1019 graubeige feinstruktur / PLF 10 beige metallic feinstruktur
Glas 3G029 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1600 mm



S 3077 gefräst, eingesetzt



S 3077 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3005
weinrot matt, Glas 3G030 (Float teilmattiert)
Griff 1989 Edelstahl 600 mm



S 3078 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik Glas 3G027 (Float teilmattiert), Griff 1732 Edelstahl



S 3078 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik, Glas 3U009 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



Unsere filigranen Lisenenrahmen setzen einen besonderen optischen Akzent und sind durch die flächige Einarbeitung äußerst pflegeleicht.



S 3081 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / Edelstahl-Optik
Glas 3G024 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl



S 3081 außen aufgesetzt



Der integrierte Griff mit Dekor in Edelstahl-Optik fügt sich auf elegante und moderne Art in das vollkommene Gesamtbild der Haustür ein.



S 3079 außen aufgesetzt, RAL 7024 graphitgrau matt, Glas 3T019 (Float teilmattiert mit farbigem Sandstrahlmotiv und Applikationen), integrierter Griff mit Dekor in Edelstahl-Optik



S 3082 außen aufgesetzt, PLF 76 beigebraun feinstruktur Glas 3G036 (Float teilmattiert), Griff 1740 Edelstahl



S 3091 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas 3G034 (Float teilmattiert mit filigranem Sandstrahlmuster), Griff 1724 Edelstahl

Für die moderne und innovative Haustür ist ein flächig eingelassener Edelstahlgriff nicht nur ein Funktionselement, sondern ein Blickfang mit besonderer Raffinesse.



S 3092 außen aufgesetzt

Klare Linien schaffen optische Freiräume



S 3092 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7006 beigegrau matt / Edelstahl-Optik, Glas Float klar, Griff 1723 Edelstahl



S 3093 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 95 schwarzgrau feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas Satinato weiß
Griff 1723 Edelstahl



S 3094 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahl-Optik, Glas 3G023 (Float teilmattiert)
Griff 1722 Edelstahl




S 3094 außen aufgesetzt



Die moderne 3D-Optik der Verglasung ermöglicht einen leichten seitlichen Durchblick sowie gute Lichtdurchlässigkeit.



S 3095 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur / RAL 3005 weinrot feinstruktur, Glas 3P001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1769 Edelstahl (Sonderbefestigung)



Die Teilmattierung auf Satinato verleiht dem Glas eine kreative und schöne 3D-Optik.




S 3110 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot feinstruktur, Glas 3P002 (Satinato teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1769 Edelstahl (Sonderbefestigung)




S 3115 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot feinstruktur, Glas 3T030 (Float mattiert mit Tiefenstrahlung und Glaskröseln)
Griff 1701 Edelstahl



Durch raffinierte Tiefenstrahlung kombiniert mit Glaskröselung ergibt sich ein individuelles und formschönes Glasdesign.





Das Glasdesign mit Applikationen in leichten Grautönen besticht durch eine elegante und außergewöhnliche Vielseitigkeit.



S 3120 Premium (beidseitig aufgesetzt), DB 703 dunkelgrau feinstruktur, Glas 3V001 (aufliegendes lackiertes Glas mit Mattierung und Glaskröselapplikationen), Griff 1765 Edelstahl







Feine Glasapplikationen kombiniert mit eleganter Farblackierung verleihen diesem Türdesign formschöne Individualität.

S 3125 Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 95 schwarzgrau feinstruktur, Glas 3V002 (aufliegendes lackiertes Glas in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen) Griff 1983 Edelstahl 1300 mm

Qualität zum Wohlfühlen



4010 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Griff 1350 Edelstahl



4030 gefräst, eingesetzt, RAL 9016 weiß
Griff 1926 Edelstahl, Zubehör







4040 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium
Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl, Zubehör



4065 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 4T001 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1928 Edelstahl

4065 gefräst, außen aufgesetzt



4065 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 graualuminium /
RAL 5011 stahlblau matt, Glas 4G001 (Float teilmattiert), Griff 1981 Edelstahl 1305 mm



4070 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium
Glas 4F001 (Madras Uadi weiß mit Facettenschliff)
Griff 1920 Messing verchromt



4070 Premium (beidseitig aufgesetzt)



4070 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze, Griff 1936 Edelstahl



4071 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 4F002 (Madras Uadi weiß mit Facettenschliff)
Griff 1100 Messing brüniert

4072 außen aufgesetzt



4072 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas 4T002 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1670 Edelstahl



4072 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 4B001
(Bleiverglasung), Griff 1925 Edelstahl



4072 Premium (beidseitig aufgesetzt),
RAL 9007 graualuminium, Glas 4G002
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



4080 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß gewölbt, Griff 1414 Bronze



4090 außen aufgesetzt
in Sonderausführung (Korbbogen)



4090 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 6009
tannengrün matt, Glas Gothic weiß
Griff 1988 Edelstahl / Bronze



4090 Premium (beidseitig aufgesetzt)




4091 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß, Griff 3146 Bronze



4092 eingesetzt, RAL 9006 weißaluminium
Glas 4G003 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



4092 eingesetzt








4092 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7024 graphitgrau matt
Glas 4T003 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1955 Edelstahl



4092 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß matt
Glas 4B002 (Bleiverglasung), Griff 1947 Messing verchromt



4118 außen aufgesetzt



4118 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 4R001 (Satinato mit Rillenschliff und Facette / Float mit Facettenschliff)
Griff 1935 Edelstahl



4118 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas Float gestrahlt mit klarem Rand, Griff 1781 Edelstahl



5010 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 3117 Bronze



5015 außen aufgesetzt





5015 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß
Griff 1413 Messing brüniert



5017 außen aufgesetzt



5017 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / RAL 6009 tannengrün matt
Glas Barock weiß gewölbt, Griff 1000 Messing brüniert



5018 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Uadi, Griff 1986 Bronze



5020 außen aufgesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic, Glas Parsol bronze gewölbt
Griff 1987 Edelstahl / Bronze



5020 außen aufgesetzt



Teilmattiertes Satinatoglas mit künstlerischer Kristallstruktur



5030 außen aufgesetzt, RAL 7006 beigegrau matt, Glas 5K001 (Satinato weiß mit Kristallstruktur), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



5030 außen aufgesetzt



5040 eingesetzt, PLF 60 grün feinstruktur, Glas 5U001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1955 Edelstahl



5040 eingesetzt



5040 eingesetzt, RAL 9016 weiß matt /
RAL 5014 taubenblau matt, Glas 5G001
(Float teilmattiert), Griff 1987 Edelstahl / Bronze





5046 eingesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur, Glas 5U002
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl



Wir schaffen bleibende Werte





5046 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 1013 perlweiß matt / RAL 1001 beige matt, Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl



5047 geschlossen, eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß, Griff 1770 Edelstahl, Zubehör



5047 außen aufgesetzt



5047 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze mehrfach gewölbt, Griff 3117 Bronze



5047 außen aufgesetzt, RAL 6004 blaugrün matt
Glas 5G002 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



5047 außen aufgesetzt



5048 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 5T001 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 3146 Bronze



5059 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze
gewölbt, Griff 1427 Bronze



5059 außen aufgesetzt



5060 außen aufgesetzt, RAL 8014 sepiabraun matt
Glas Chinchilla weiß, Griff 1410 Bronze



5061 außen aufgesetzt



5061 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Parsol bronze gewölbt
Griff 3117 Bronze, Sonderausführung:
seitlicher Flügelausgleich



5062 eingesetzt, RAL 8015 kastanienbraun matt
Glas Gothic weiß, Griff 1414 Bronze



5063 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 3146 Bronze



5063 außen aufgesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic, Glas Delta weiß, Griff 1986 Bronze



5064 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 5B002 (Bleiverglasung), Griff 1955 Edelstahl, Zubehör



5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5B002 (Bleiverglasung)
Griff 1781 Edelstahl



Tür: 5064 außen aufgesetzt
Vordach: V 3300



5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5T002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl





5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5B001
(Bleiverglasung), Griff 1610 Messing verchromt / weiß



5064 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5L001
(Float teilmattiert mit Lackierung), Griff 1980 Edelstahl



5064 außen aufgesetzt



5065 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
Griff 1986 Bronze, Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



5065 eingesetzt



5066 eingesetzt, RAL 8015 kastanienbraun matt
Glas Float klar gewölbt, Griff 3146 Bronze







5070 eingesetzt, RAL 6009 tannengrün matt
Glas 5B003 (Bleiverglasung)
Griff 1988 Edelstahl / Bronze



5070 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1400 Messingfarben PVD



5070 außen aufgesetzt



5071 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Parsol bronze gewölbt, Griff 1100 Messing brüniert



5071 außen aufgesetzt



5072 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß, Griff 1415 Bronze



5072 eingesetzt



5073 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5B006 (Bleiverglasung)
Griff 1955 Edelstahl





5073 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt
Glas 5R001 (Float mattiert mit Rillenschliff), Griff 1781 Edelstahl



5073 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5B004 (Bleiverglasung)
Griff 1935 Edelstahl



5073 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 5B005 (Bleiverglasung)
Griff 1937 Edelstahl



5073 eingesetzt



6000 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß gewölbt, Griff 1791 Edelstahl



6000 außen aufgesetzt



6001 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 3004 purpurrot matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1936 Edelstahl



6001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
in Sonderausführung Rundbogen



6002 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas 6B003 (Float teilmattiert als Bleiverglasung)
Griff 1781 Edelstahl



6002 außen aufgesetzt



6002 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B001 (Bleiverglasung), Griff 1928 Edelstahl



6002 außen aufgesetzt



6002 außen aufgesetzt, RAL 1013 perlweiß matt
Glas 6B002 (Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl





6002 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas 6R001 (Satinato weiß mit Rillenschliff und Applikationen), Griff 1988 Edelstahl / Bronze




6005 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß gewölbt, Griff 1955 Edelstahl



6010 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7045 telegrau 1 matt, Glas 6B004 (Bleiverglasung), Griff 1704 Edelstahl

Zeitlos elegantes Design



6020 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B005 (Bleiverglasung), Griff 1610 Messing verchromt / weiß




6020 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6U001 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Artista dunkelgrau am Rand)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6025 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 6G011 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



6025 eingesetzt



6027 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B006 (Bleiverglasung)
Griff 1620 Messing verchromt



6027 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas 6T001
(Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1791 Edelstahl



6027 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas 6R004
(Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



6027 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B014
(Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl



6030 außen aufgesetzt



6030 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas Float gestrahlt mit klarem Rand
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6030 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B007 (Bleiverglasung)
Griff 1928 Edelstahl



6033 Premium (beidseitig aufgesetzt)



6033 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß, Glas 6F001 (Eisblumenglas mit Facettenschliff), Griff 1936 Edelstahl, Zubehör



6037 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium Glas Gothic weiß, Griff 1936 Edelstahl, Zubehör



6041 eingesetzt, RAL 9016 weiß Glas Gothic weiß, Griff 1790 Edelstahl





6042 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B008 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl



6042 außen aufgesetzt



6043 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3005 weinrot matt, Glas 6F002 (Eisblumenglas mit Facettenschliff, Griff 1953 Edelstahl / EV1



6043 eingesetzt, RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas 6G008 (Float teilmattiert), Griff 1947 Messing verchromt



6043 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß, Griff 1415 Bronze
Sonderausführung: Rundbogen







6045 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 7021 schwarzgrau matt
Glas 6R002 (Float mikromattiert mit Rillenschliff und Facette / Eisblume mit umlaufendem Facettenschliff), Griff 1955 Edelstahl


6045 Premium (beidseitig aufgesetzt)





6046 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6G002 (Float teilmattiert), Griff 1200 Messing brüniert





6047 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas 6B009 (Bleiverglasung)
Griff 1937 Edelstahl



6047 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6A001 (Gothic weiß / Ornament 504 mit Applikationen), Griff 1935 Edelstahl



Tür: **6047 außen aufgesetzt**
Vordach: V 1300



6047 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6T002 (Float teilmattiert mit blauen Facetten, Mitte Satinato blau), Griff 1980 Edelstahl



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas 6A002 (Ornament 553 / Ornament 504 mit Applikationen)
Griff 1936 Edelstahl



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium, Glas 6T003
(Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)



6049 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 7016 anthrazitgrau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas Madras Pave weiß
Griff 1705 Edelstahl, Zubehör



6052 außen aufgesetzt



6052 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 6A003 (Gothic weiß mit Applikationen)
Griff 1926 Edelstahl



6055 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium matt
Glas 6B010 (Bleiverglasung), Griff 1781 Edelstahl



6055 eingesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium, Glas 6T004 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



6055 außen aufgesetzt



6056 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Float gestrahlt mit klarem Rand
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6056 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 6R003 (Satinato weiß mit Rillenschliff und Applikationen), Griff 1980 Edelstahl



6056 außen aufgesetzt



6061 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Madras Pave, Griff 1980 Edelstahl



6062 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß
Griff 1920 Messing verchromt



6062 eingesetzt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Chinchilla weiß, Griff 1400 Messingfarben PVD
Zubehör, Sonderausführung: Stichbogen



6062 außen aufgesetzt



6065 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6A004 (Gothic weiß mit Malerei), Griff 1980 Edelstahl



6065 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß, Griff 1000 Messing brüniert



6066 eingesetzt, AL 8077 dunkelbraun matt / RAL 9016 weiß matt, Glas Eisblume weiß Griff 1986 Bronze



6066 eingesetzt, RAL 1013 perlweiß matt, Glas Madras Pave weiß
Griff 3117 Bronze, Zubehör



6066 außen aufgesetzt



6070 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
Griff 1708 Edelstahl / Bronze



6070 eingesetzt, PLF79 graubraun feinstruktur, Glas Gothic weiß, Griff 1955 Edelstahl



6071 außen aufgesetzt



6071 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras Uadi weiß
Griff 1400 Messingfarben PVD





6071 außen aufgesetzt



6071 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 8002 signalbraun matt / RAL 1015 hellelfenbein matt, Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1410 Bronze



6073 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 5011 stahlblau matt /
RAL 9007 graualuminium, Glas 6G004 (Float teilmattiert)
Griff 1920 Messing verchromt



6073 eingesetzt





6073 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6B011
(Bleiverglasung), Griff 1926 Edelstahl



6073 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 6G005 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6074 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6G009 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6074 Premium (beidseitig aufgesetzt) RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas 6T005 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1928 Edelstahl



6077 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß Glas 6T006 (Float teilmattiert mit Applikationen) Griff 1980 Edelstahl





6077 eingesetzt, RAL 9007 graualuminium, Glas 6B012
(Türfüllung mit Bleiverglasung), Griff 1791 Edelstahl



Tür: 6077 eingesetzt
Vordach: V1500 in Sonderausführung (Dachrinne)



Tür: 6077 außen aufgesetzt
Vordach: V 1600



6080 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt
Glas 6U002 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1955 Edelstahl





6080 außen aufgesetzt



6080 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6T008 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1770 Edelstahl



6080 außen aufgesetzt



6080 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas 6T007 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1790 Edelstahl



6086 außen aufgesetzt, RAL 7033 zementgrau matt / RAL 7032 kieselgrau matt, Glas 6U003 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1708 Edelstahl / Bronze



6087 außen aufgesetzt, RAL 6009 tannengrün matt, Glas 6G012 (Float teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6087 außen aufgesetzt



6090 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß gewölbt
Griff 1100 Messing brüniert



6090 außen aufgesetzt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas Madras Uadi, Griff 1980 Edelstahl



6090 außen aufgesetzt



6091 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6G006
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



6091 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas Float klar, Griff 1935 Edelstahl, Zubehör





6091 außen aufgesetzt



6095 eingesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas 6G007 (Float teilmattiert)
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



6095 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 6G010 (Float teilmattiert), Griff 1970 Edelstahl



6095 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt Glas 6L001 (Float teilmattiert mit Applikationen und Lackierung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



6095 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 6B013 (Bleiverglasung)
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



7030 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß, Griff 1981 Edelstahl 1600 mm, Zubehör



7030 gefräst, eingesetzt, RAL 5014 taubenblau
matt, Glas Float klar, Griff 1352 Edelstahl



7040 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas Madras Pave weiß
Griff 1936 Edelstahl





7041 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß gewölbt
Griff 3138 Edelstahl / Bronze

Tür: 7040 eingesetzt
Vordach: V 3001



7045 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas 7T001 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1781 Edelstahl



7045 geschlossen, außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium
Glas 7B001 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl, Zubehör



7045 eingesetzt



7045 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 7B001 (Bleiverglasung)
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



7045 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 7B005 (Bleiverglasung), Griff 1980 Edelstahl





7050 außen aufgesetzt

7050 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / RAL 9007 graualuminium, Glas 7T002 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1769 Edelstahl in Sonderbefestigung



7061 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 7B003 (Bleiverglasung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



7061 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9016 weiß
Glas 7B002 (Bleiverglasung), Griff 1870 Edelstahl



7061 Premium (beidseitig aufgesetzt)



7071 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9007 graualuminium
Glas 7B004 (Bleiverglasung)
Griff 1925 Edelstahl



7071 Premium (beidseitig aufgesetzt)




7072 eingesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas 7G001 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm





7072 Premium (beidseitig aufgesetzt)



7095 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Mastercarre weiß
Griff 1352 Edelstahl



7095 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 7G002 (Float teilmattiert), Griff 1708 Edelstahl / Bronze



8001 eingesetzt, RAL 1019 graubeige matt /
PLF10 beige metallic feinstruktur, Glas 8G001
(Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



8001 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas 8B002 (Bleiverglasung)
Griff 1955 Edelstahl



8001 außen aufgesetzt



8001 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8A001 (Reflo mit Applikationen)
Griff 1935 Edelstahl



8001 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8B001 (Bleiverglasung), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



8031 eingesetzt



8031 eingesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8B003 (Bleiverglasung)
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



8031 außen aufgesetzt, RAL 5020 ozeanblau matt, Glas 8A002 (Gothic weiß mit Applikationen)
Griff 1935 Edelstahl



8031 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8B004 (Bleiverglasung)
Griff 1980 Edelstahl



8031 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas 8T001 (Float teilmattiert mit Skulptureinlage)
Griff 1781 Edelstahl



8032 außen aufgesetzt



8032 Premium (beidseitig aufgesetzt)
RAL 9016 weiß, Glas Float gestrahlt
mit klarem Rand, Griff 1705 Edelstahl



8033 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas 8B005 (Bleiverglasung), Griff 1781 Edelstahl







8033 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8T002 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1980 Edelstahl



8034 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß
Glas 8B006 (Bleiverglasung)
Griff 1935 Edelstahl





T 100 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas GGF T01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1953 Edelstahl / EV1



T 100 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas GGFE01 (Float teilmattiert mit Edelstahleinlage), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 100 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt
Glas GGFE02 (Float teilmattiert mit Edelstahleinlage), Griff 1980 Edelstahl



T 100 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas GGFG02 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



T 100 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium
Glas GGFL02 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung), Griff 1700 Edelstahl



T 100 verschweißt, RAL 7024 graphitgrau matt
Glas GGFG01 (Float teilmattiert), Griff 1771 Edelstahl



T 100 verschweißt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur
Glas GGFC01 (Float mit farbiger Teilmattierung)
Griff 1795 Edelstahl



Tür: **T 100 verschweißt mit Verglasung GGFL01**
Vordach: V 1400



T 100 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas GGFG04 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



Aufgesetzte Glasapplikationen, moderne Farblackierung sowie Teilmattierung in unterschiedlicher Intensität verleihen diesem Türdesign formschöne Individualität.



T 100 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas GGFL01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)
Griff 3137 Bronze / Edelstahl



T 100 verschweißt mit Verglasung GGFG02



T 100 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas GGFG03 (Float teilmattiert), Griff 1980 Edelstahl



T 100 verschweißt mit Verglasung GGFT01



T 110 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß
Griff 1351 Edelstahl



T 110 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas TL103 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Lackierung)
2x Griff 1983 Edelstahl in Sonderbefestigung



T 111 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas TL104 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Verlaufslackierung)
Griff 1350 Edelstahl, Zubehör



Tür: **T 111 verschweißt in Sonderausführung**
Vordach: V 1400



T 112 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / RAL 5008 graublau matt
Glas TG104 (Float teilmattiert), Griff 1705 Edelstahl



T 112 verschweißt, RAL 7016 anthrazitgrau matt feinstruktur / RAL 3004 purpurrot feinstruktur, Glas TT102 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl



T 114 verschweißt, RAL 9007 graualuminium, Glas TT103 (Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1791 Edelstahl



T 114 verschweißt



T 114 verschweißt, PLF 95 schwarzgrau feinstruktur
Glas TS101 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



Besondere Moderne und Geradlinigkeit erhält das Glasdesign durch einen präzisen Rillenschliff auf der Teilmattierung



T 117 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / PLF 50 blau feinstruktur, Glas TR101 (Float teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1980 Edelstahl








T 120 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Gothic weiß
Griff 1953 Edelstahl / EV 1, Zubehör



Tür: **T 120 verschweißt in Sonderausführung**
Vordach: V 1300



T 130 verschweißt



T 130 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas TG105 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 130 verschweißt



T 140 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Chinchilla weiß
Griff 1350 Edelstahl, Zubehör



T 142 verschweißt



T 142 verschweißt, PLF 10 beige metallic feinstruktur / PLF79 graubraun feinstruktur, Glas TG106 (Float teilmattiert), Griff 1740 Edelstahl

Unsere Ideen für Ihr Zuhause



T 144 verschweißt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium
Glas TG107 (Float teilmattiert), Griff 1708 Edelstahl / Bronze



T144 verschweißt, RAL 7024 graphitgrau matt / RAL 9007 graualuminium
Glas TO101 (Reflo teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 900 mm



T 150 verschweißt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas Silvit weiß, Griff 1415 Bronze



T 160 verschweißt



T 160 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Madera weiß, Griff 1414 Bronze, Zubehör



T 170 verschweißt, RAL 5011 stahlblau matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1796 Edelstahl
Zubehör





Tür: **T 180 verschweißt**
Vordach: V 1300



T 180 verschweißt, RAL 7016 anthrazitgrau matt
Glas TT104 (Float teilmattiert mit Applikaktionen)
Griff 1704 Edelstahl in Sonderbefestigung



T 185 verschweißt, RAL 9016 weiß / Granit Blue Pearl
Glas Gothic weiß, Griff 1983 Edelstahl in Sonder-
befestigung



T 260 verschweißt, PLF 50 blau feinstruktur
Glas TU201 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1704 Edelstahl



T 260 verschweißt, RAL 5014
taubenblau matt, Glas Gothic weiß
Griff 1352 in Sonderbefestigung



T 260 verschweißt



T 265 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Mastercarre weiß
Paneel Alu gefräst, Griff 1362 weiß in Sonderbefestigung





T 300 verschweißt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas TF301 (Float teilmattiert mit Facette)
Griff 1352 Edelstahl



T 310 verschweißt in Sonderausführung





T 310 verschweißt, RAL 5008 graublau matt, Glas TS301 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1706 Edelstahl



T 320 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Float gestrahlt mit umlaufend klarem Rand, Griff 1953 Edelstahl / EV 1



T 325 verschweißt



T 325 verschweißt, RAL 9016 weiß / Granit Blue Pearl
Glas Float klar, Griff 1980 Edelstahl



Tür: T 340 verschweißt
Vordach: V 1400



T 345 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas TG302
(Float teilmattiert), Paneel Alu gefräst, Griff 1350 Edelstahl



T 345 verschweißt, RAL 5011 stahlblau matt / RAL 9007 graualuminium
Glas Mastercarre weiß, Paneel Alu gefräst, Griff 1795 Edelstahl
Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



T 350 verschweißt in Sonderausführung



T 350 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas TG303 (Float teilmattiert), Griff 1795 Edelstahl



T 355 verschweißt, RAL 3004 purpurrot matt /
RAL 7016 anthrazitgrau matt
Glas TG304 (Float teilmattiert), Griff 1937 Edelstahl



T 355 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas Mastercarre weiß
Griff 1981 Edelstahl 1440 mm, Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



T 360 verschweißt, RAL 8015 kastanienbraun matt, Glas TG305 (Float teilmattiert)
Griff 1955 Edelstahl



T 380 verschweißt, RAL 9007 graualuminium, Glas TT301 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1700 Edelstahl



T 380 verschweißt



T 390 verschweißt, PLF 76 beigebraun feinstruktur, Glas TG306 (Float teilmattiert)
2 Griffe 1983 Edelstahl in Sonderbefestigung



T 390 verschweißt



T 400 verschweißt, RAL 7012 basaltgrau matt
Glas TG401 (Float teilmattiert), Griff 1950 Edelstahl



T 410 verschweißt





T 410 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas TR401
(Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Rillenschliff)
Griff 1980 Edelstahl




T 410 verschweißt, RAL 5008 graublau matt
Glas TL401 (Float in unterschiedlicher
Intensität teilmattiert mit Lackierung)
Griff 1701 Edelstahl



T 410 verschweißt



T 410 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas TB401 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl



T 410 verschweißt, RAL 9016 weiß matt, Glas TB401 (Bleiverglasung)
Griff 1955 Edelstahl



T 410 verschweißt



T 412 verschweißt





T 412 verschweißt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas TT401 (Float teilmattiert mit farbigen Applikationen)
Griff 1781 Edelstahl



Die Kristallstruktur fügt sich auf raffinierte Art in das Gesamtbild der Haustür ein.



T 412 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium, Glas TK401 (Satinato weiß mit Kristallstruktur), Griff 1955 Edelstahl



T 412 verschweißt



T 414 verschweißt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik, Glas TG402 (Float teilmattiert)
Griff 1980 Edelstahl, Zubehör



T 415 verschweißt, RAL 7016 anthrazitgrau matt / RAL 3004 purpurrot matt, Glas TG403 (Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



T 420 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas TK402 (Float teilmattiert mit Kristallstruktur)
Griff 1950 Edelstahl



T 420 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt, Glas TS401 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1700 Edelstahl




T 422 verschweißt, RAL 3004 purpurrot matt / RAL 9005 tiefschwarz matt, Glas TR403 (Float teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1980 Edelstahl



T 430 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas TU403 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1947 Messing verchromt



T 432 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / RAL 7016 anthrazitgrau matt, Glas TG404 (Float teilmattiert), Griff 1705 Edelstahl




T 435 verschweißt, RAL 1019 graubeige feinstruktur / Edelstahl-Optik, Glas TT402 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1935 Edelstahl





T 440 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt Glas TT403 (Gothic weiß teilmattiert mit Applikationen), Griff 1925 Edelstahl



T 440 verschweißt, RAL 3007 schwarzrot matt Glas TG405 (Float teilmattiert), Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 440 verschweißt



T 455 verschweißt, RAL 5011 stahlblau matt / Edelstahl-Optik
Glas TD401 (Gothic weiß teilmattiert in 3D-Optik), Griff 1981 Edelstahl 1280 mm



T 455 verschweißt

Ästhetik in Vollendung



T 455 verschweißt, RAL 8016 mahagonibraun matt / RAL 1015 hellelfenbein matt Glas Float klar, Griff 1620 Messing verchromt



T 470 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas TU401 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1796 Edelstahl, Zubehör



T 470 verschweißt



T 470 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas TA401 (Float teilmattiert mit Malerei und Applikationen), Griff 1926 Edelstahl



T 470 verschweißt, RAL 6009 tannengrün matt, Glas TR404 (Satinato weiß mit Rillenschliff), Griff 1950 Edelstahl, Sonderausführung: seitlicher Flügelausgleich



T 480 verschweißt, RAL 9006 weißaluminium
Glas TU402 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert)
Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 480 verschweißt



T 490 verschweißt, PLF 79 graubraun feinstruktur
Glas TT404 (Float teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1955 Edelstahl



T 505 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas TB501 (Bleiverglasung), Paneel Alu gefräst
Griff 1987 Bronze / Edelstahl



T 505 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / RAL 6009 tannengrün matt, Glas TA501 (Ornament 504 weiß mit Applikationen), Paneel Alu gefräst, Griff 1415 Bronze



T 515 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas TK501 (Gothic weiß mit Kristallstruktur)
Paneel Alu gefräst, Griff 1955 Edelstahl



T 515 verschweißt, RAL 9016 weiß matt / RAL 1015 hellelfenbein matt, Glas Float gestrahlt mit umlaufend klarem Rand, Paneel Alu gefräst, Griff 1935 Edelstahl



T 520 verschweißt, RAL 8015 kastanienbraun matt Glas TR501 (Satinato weiß mit Rillenschliff und Facetten), Griff 3138 Edelstahl / Bronze



T 520 verschweißt, PLF95 schwarzgrau feinstruktur Glas Mastercarre weiß, Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 535 verschweißt



T 535 verschweißt, RAL 7024 graphitgrau matt
Glas TR502 (Float teilmattiert mit Rillenschliff)
Paneel Alu gefräst, Griff 1982 Edelstahl 600 mm



T 535 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas TB502 (Bleiverglasung), Paneel Alu gefräst, Griff 1937 Edelstahl



T 700 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß gewölbt
Griff 1610 Messing verchromt / weiß



T 720 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Chinchilla weiß, Griff 1950 Edelstahl



T 720 verschweißt, PLC 34 dunkelbraun metallic
Glas Silvit weiß gewölbt, Griff 3146 Bronze



T 730 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Gothic weiß, Griff 1414 Bronze
Sonderausführung: mit Rundbogen



T 740 verschweißt, RAL 3005 weinrot matt
Glas Madras Pave weiß, Griff 1986 Bronze



T 750 verschweißt, RAL 9007 graualuminium
Glas Gothic weiß, Griff 1936 Edelstahl



T 780 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas Delta weiß, Griff 1707 Bronze
Sonderausführung: mit Stichbogen



T 800 verschweißt, RAL 9016 weiß
Glas Ornament 504 weiß, Griff 1935 Edelstahl







T 820 verschweißt, PLF 50 blau feinstruktur
Glas Mastercarre weiß, Griff 1350 Edelstahl



Tür: **T 840 verschweißt**
Vordach: **V 1300**

Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Planung



Als Visitenkarte Ihres Hauses hat der Eingangsbereich Ihre besondere Aufmerksamkeit verdient.

In unserer geschmackvoll gestalteten Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.
Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite.
Wir reservieren Ihnen einen individuellen Beratungstermin und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und zu realisieren.

Mit unserem Bildbearbeitungsprogramm GRAUTE VISIO arbeiten wir Ihre Wunschhaustür in ein Foto Ihrer Hausfassade ein und Sie können das neue Gesicht Ihres Hauses in aller Ruhe auf sich wirken lassen.







Wir verwirklichen Ihre Ideen































Neben den über 250 Modellen im Katalog

sind wir auch für individuelle Sonderkonstruktionen offen.

GRAUTE Türfüllungen mit System für unsere Umwelt



Außenansicht



Innenansicht

Eingesetzte Füllung: U_D-Wert: 0,98 W/m²K*




Außenansicht




Innenansicht

Außen aufgesetzte Füllung: U_D-Wert: 0,84 W/m²K*



Squareline-Füllung 38 mm (Standard)
beidseitig Squareline-Verglasungsrahmen
2-Fach-Verglasung (Standard)



Baseline-Füllung 56 mm (optional)
beidseitig Baseline-Verglasungsrahmen
3-Fach-Verglasung (optional)



Außenansicht



Innenansicht

PREMIUM zeigt die handwerkliche Perfektion mit vielen fein aufeinander abgestimmten Details, die diese exklusive Haustüredition zu etwas ganz Besonderem machen.

Aufgrund der durchgängig glatten Flächen wirkt die beidseitig flügelüberdeckende Haustür ausgesprochen großzügig und repräsentativ. Die **PREMIUM** Haustür ist wahlweise mit Dekorrahmen oder außen rahmenlos lieferbar.

Alle GRAUTE-Füllungen werden komplett im Werk in Verl gefertigt. Um einen optimalen Isolierwert zu erreichen, wird ein hochwertiger Polyurethan-Dämmkern verarbeitet.

Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden und denken daher schon heute an morgen: Ein Glaswechsel kann bei allen Systemen nachträglich vor Ort durchgeführt werden.
Im Fall eines Glasbruchs ist keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich.


Premium beidseitig aufgesetzte Füllung: U_D-Wert: 0,65 W/m²K*

*Berechnungsbasis: DIN-EN ISO 10077-1, 1250 x 2250 mm mit komplett geschlossener Füllung (ohne Glas)


Premium-Füllung Classicline 93 mm
außen rahmenloser Lichtausschnitt
innen mit Premium-Verglasungsrahmen 3-Fach-Verglasung (optional)



Premium-Füllung Trendline 83 mm
außen rahmenloser Lichtausschnitt
innen mit Aluminium-Flachrahmen
3-Fach-Verglasung (Standard)
beidseitig geprüftes Sicherheitsglas P2A (Standard)




Premium-Füllung Classicline 105 mm
beidseitig Premium-Verglasungsrahmen
3-Fach-Verglasung



Türsysteme

GRAUTE-Therm-80




Die GRAUTE-Therm-80-Haustür in verschweißter Konstruktion ist auf Wunsch mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis Widerstandsklasse RC 3 lieferbar.




GRAUTE Therm 80
- 80 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- flächig konstruiert
- zwei Anschlagdichtungen und eine Mitteldichtung
- durchgehende Dichtungsebene bei Anschlagtür
- drei zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert

GRAUTE-Therm-90



Die Graute-Therm-90-Haustür in verschweißter Konstruktion ist auf Wunsch mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis Widerstandsklasse RC 2 lieferbar.



GRAUTE-Therm-90
- 90 mm Bautiefe
- thermisch getrenntes, innen aufschlagendes 4-Kammer-Aluminium-Profilsystem
- außen flächig konstruiert
- vier Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung)
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit einer Wärmereflektionsebene
- drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert

Der Bodenanschluss

Das einzigartige Dichtungsträgerprofil ist bei allen Bodenschwellen an vier Punkten höhenverstellbar. Unebenheiten im Bodenbereich lassen sich auf diese Weise hervorragend ausgleichen.
Alle Bodenschwellen sind thermisch getrennt und bauen nur 12 mm (barrierefrei) auf den fertigen Fußboden auf.

Die Abdichtung erfolgt über eine einstellbare Bürsten- und Lippendichtung.

Da im Außenbereich keine beweglichen Dichtungsbauteile eingesetzt werden, ist das System ausgesprochen wartungs- und verschleißarm.

Die verschweißte Konstruktion

In aufwändigen Arbeitsschritten wird jeder einzelne Profilstoß an Rahmen und Flügel über eine Verschweißung verbunden. Dieses Verfahren erfordert eine umfangreiche und filigrane Nacharbeit. Sechs Arbeitsgänge erfahrener Schleifer sind erforderlich, um die Schweißnaht unsichtbar werden zu lassen.




Die Pulvereinbrennbeschichtung wird in der hauseigenen Anlage auch an den Profilöffnungen aufgetragen.


Sie haben die Wahl:



Schwelle mit Bodeneinstand und zusätzlicher Anschlagdichtung




Schwelle ohne Bodeneinstand auf Wunsch innen abgerundet



Schwelle ohne Bodeneinstand auf Wunsch beidseitig abgerundet


Das einzigartige System

Das neue einzigartige Graute-Therm-105 hochwärmegedämmte Haustürsystem in verschweißter Konstruktion bietet nicht nur optional geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2, sondern ermöglicht auch einen nachträglichen Wechsel der Füllungsschalen vor Ort .




- Die Flügelbautiefe beträgt 105 mm, die Rahmenbautiefe 90 mm
- Durch das 5-Kammer-Profilsystem mit zwei Wärmereflektionsebenen, den 5-Kammer-Isoliersteg sowie der 5-Kammer-Mitteldichtung ist eine ausgezeichnete Dämmung gewährleistet.
- Auch das stets verwendete 3-Fach-Glas unterstützt diese hervorragende Dämmung.
- Die vier Dichtungsebenen mit besonders starken Mitteldichtungen erreichen eine Luftdurchlässigkeit der Klasse 4 nach DIN EN 12207.
- Das Dornmaß von 65 mm ermöglicht viel Platz beim Schließen.
- Durch die verstärkten Profilwandungen wird eine optimale Stabilität gegeben.
- Beidseitig aufgesetzte Füllungen ergeben eine besondere Eleganz außen sowie innen.
- Natürlich ist ein Glaswechsel vor Ort immer möglich.
- Eine Spezialkonstruktion der Füllungen ermöglicht sogar einen nachträglichen Austausch der Füllungsschalen vor Ort.
- Die Falzabdeckungen für Rahmenbefestigungen verdecken sämtliche Montageverschraubungen.
- Hohen Einbruchschutz gewähren wir durch die geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2, die auf Wunsch erhältlich ist.

Wirkungsweise der doppelten Wärmereflektionsebenen



- Selbstverständlich erhalten Sie die neuen Graute-Therm-105-Türen stets in der bewährten verschweißten Konstruktion.

- Die Anschlagbodenschwelle hat einen verdeckten Schraubkanal, wodurch auch im Bodenbereich keine Verschraubungen mehr sichtbar bleiben.








Drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in Türfarbe lackiert



Besonders viel Schließfreiheit



Geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Unsere Haustüren, Türfüllungen und Fenster bieten Ihnen auf Wunsch geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse 2.

Die exzellente Stabilität durch die verschweißte Konstruktion und die Ausstattung mit hochwertigen Markenbeschlägen gewährt Ihnen maximalen Ein- und Aufbruchschutz.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitskomponenten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre neue Haustür Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend auszustatten.

Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.

Den Nachweis hierfür liefert die Kennzeichnung „DIN Geprüft“ der DIN CERTCO, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle.

GEPRÜFTE UND SICHERHEIT bis RC3 ÜBERWACHTE



Immer in Türfarbe beschichtet: optionale Aushebesicherung Therm 80



Filigran integriert in das Band: Auf Wunsch Aushebesicherung Therm 90 und Therm 105

Mit Sicherheit: die Verriegelungssysteme

Die Basisausstattung einer Graute Haustür beinhaltet das **3-Punkt-Schwenkriegelschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile Stahl-Schwenkriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließteile.



Beim **3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung** fahren beim Schließen der Tür zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung.
Das GrauteMatic Schloss verfügt zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Die Tür kann somit von innen auch über die Sprechanlage geöffnet werden.



Das **7-Punkt-Schwenkriegel-Bolzenschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenkriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.



Das optional lieferbare 7-Punkt-Schwenkriegel-Bolzenschloss oder 3-Punkt-Automatikschloss mit Selbstverriegelung wird auf Wunsch mit einem integrierten Sperrbügel ausgestattet, der sich von außen bei geschlossener Haustür komfortabel mit dem Schlüssel über den Hauptschließzylinder öffnen lässt. Die **Öffnungssperre** ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



Sicherheit und Komfort

Die motorisch gesteuerte 7-Punkt-Verriegelung Grautetronic ist oben und unten mit je einem stabilen Stahl-Schwenkriegel, der tief in die Schließteile eingreift, ausgerüstet. Weiterhin beinhaltet die Verriegelung oben und unten je zwei Stahl-Rundbolzen sowie einen rechteckigen Stahlriegel in der Mitte.

Die Ansteuerung kann über einen Funkhandsender, einen Transponderschlüssel oder über einen Fingerscanner erfolgen.

Insbesondere die Zugangskontrolle per Fingerscanner erweist sich als ausgesprochen beliebt. Sie müssen keinen Schlüssel mit sich herumtragen. Daher kann Ihnen dieser auch nicht abhanden kommen. Ihr eingelesener Fingerabdruck ist einzigartig.
Sie selbst legen fest, welchen Personen Sie auf diese Weise Zutrittsberechtigung erteilen möchten.

Berührungslos und sehr komfortabel lässt sich die Tür von außen mittels Transpondertechnik öffnen. Der elektronische Schlüssel wird einfach vor das Bedienelement der Tür gehalten. Der Transponder kann in Form eines Klebetransponders unter anderem für das Handy genutzt werden.

Durch die Selbstverriegelung wird die Tür nach jedem Zuziehen automatisch an allen sieben Punkten verriegelt. Beim Öffnen über eines der genannten Bedienelemente entriegelt ein integrierter Motor das Schloss. Die Tür kann dann einfach geöffnet werden. Selbstverständlich können Sie die Tür auch weiterhin mit dem Schlüssel aufschließen.

Da technische Komponenten nicht auf Kosten der Ästhetik gehen sollten, wird die Bedieneinheit elegant in das Rahmenprofil der Tür eingelassen.
Das Grautetronic-System ist bei der Anlieferung bereits fertig verkabelt und nach Anschluss an eine 230 V-Stromleitung sofort betriebsbereit.



Funkhandsender mit Fehlbedienungssperre



Transpondersystem (vandalismusgeschützte Montage)



Fingerscanner (vandalismusgeschützte Montage)

Standard-Farben

RAL 9016 GL weiß

RAL 9016 matt weiß

RAL 9010 GL reinweiß

RAL 9010 matt reinweiß

RAL 8014 matt sepiabraun

RAL 9007 GL graualuminium

RAL 7024 matt graphitgrau

RAL 9006 GL weißaluminium

AL 8077 matt dunkelbraun

PLC 34 braun metallic

Hauseigene Farben

PLF 10 beige metallic feinstruktur

PLF 76 beigebraun feinstruktur

PLF 50 dunkelblau feinstruktur

PLF 79 graubraun feinstruktur

PLF 60 dunkelgrün feinstruktur

PLF 90 weiß feinstruktur mit dunklen Sprenkeln

PLF 70 dunkelgrau feinstruktur mit weißen Sprenkeln

PLF 95 schwarzgrau feinstruktur



Edelstahloptik

Das Basismaterial Aluminium erhält durch aufwändige Schleifverfahren und anschließende Oberflächenveredelung ein dem Edelstahl ähnliches Erscheinungsbild.

Dadurch erlangen wir eine unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche, auf der keine Fingerabdrücke sichtbar sind.

Mehr als 600 Farben stehen Ihnen ab Werk zur Verfügung.

Alle Bauelemente werden in unserer hauseigenen Beschichtungsanlage beschichtet, so können wir absolute Farbgleichheit gewährleisten.



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.

Vielfalt ist unsere Stärke.

Sie können aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ornamentgläser wählen. Die beliebtesten Glasarten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Im Sinne der Pflegeleichtigkeit befindet sich die strukturierte Seite der Ornamentgläser immer im Scheibenzwischenraum der Isolierglaseinheit.

Unsere Haustüren und Türfüllungen werden grundsätzlich mit einem Wärmeschutzglas mit Warme-Kante-Randverbundsystem geliefert.

Zur weiteren Optimierung der Energiebilanz können wir Ihre Haustür oder Türfüllung mit einem 3-Scheiben-Wärmeschutzverbundglas ausstatten. Hier wird ein Wärmedämmwert (U_g-Wert) von ca. 0,6 W/m² K erzielt.

Ein Glaswechsel kann bei allen Systemen nachträglich vor Ort durchgeführt werden. Im Fall eines Glasbruchs ist keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich.

Legen Sie Wert auf eine Sicherheitsverglasung, so erhalten Sie von uns immer eine nach DIN EN 356 geprüfte P2A-Verglasung.
Eine Scheibe dieser Isolierglaseinheit besteht aus zwei 4 mm starken Floatgläsern, die mittels einer speziellen Folie fest miteinander verbunden sind.
Im Falle eines mechanischen Bruches haften die Bruchstücke auf der Folie und bieten somit eine gewisse Resttragfähigkeit.


Madras Pave weiß


Madras Punto weiß


Madras Uadi weiß



Niagara weiß



Satinato weiß



Silvit weiß



Ornament 504 weiß



Mastercarre weiß



Masterligne weiß



Masterpoint weiß



Masterray weiß



Barock weiß



Chinchilla weiß



Delta weiß



Eisblume weiß



Gothic weiß

Alle Gläser hinterleuchtet mit dahinter stehender Grünpflanze.

Briefkastenanlagen



Kombinieren Sie Ihre Graute Haustür mit einer harmonisch abgestimmten Briefkastenanlage, die individuell nach Ihrem Bedarf und Ihren Vorstellungen gefertigt und ausgestattet wird.

Wir garantieren Ihnen absolute Farbübereinstimmung innerhalb der Bauteile.

Auf Wunsch kann die Außenseite des Paneels durch Fräsungen akzentuiert werden.

Für den Innenbereich stehen Briefkästen in unterschiedlichen Varianten, zwei davon in isolierter Ausführung, zur Wahl. Die abschließbaren Stahlbriefkästen werden im Farbton der Anlage (Innenseite) geliefert.

Die Briefdurchwurfklappen sind gefedert und mit einer Dichtung versehen.


Zur Optimierung der Oberflächenbeständigkeit werden die Briefkastenanlagen vor der Einbrennbeschichtung im eigenen Haus grundsätzlich voranodisiert.








Standard: Zeitlos und funktional
Unaufdringlich passt sich die Anlage dem Stil der Eingangstür an. Die Oberfläche wird im gewünschten Farbton pulverbeschichtet.







Exklusiv: Elegant und repräsentativ

Die Exklusiv-Briefkastenanlage mit hochwertigen Edelstahl-Klingeltastern besticht durch ihr klares Design. Die Außenseite kann in Edelstahloptik und in jeder pulverbeschichteten RAL- oder Sonderfarbe ausgeführt werden.

Briefkastenanlagen









Edelstahl-Außengriffe



1350 1351 1352 1360* 1362* 1670


1700


1723


1701

1702


1703


1704


1705


1706


1721


1722


1724


1731


1732


1733


1734


1735


1736


1737


1740

1745


1760*


1761*


1765


1766

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.


1708


1769


1710


1770


1771


1780


1781


1790*


1791*


1795


1796


1870


1925


1926


1927


1928


1935


1936


1937


1950


1951


1953


1955


1970


1978


1979


1980


1981


1982


1983



1768


1989


3138

* Dieser Griff ist auch in anderen Ausführungen erhältlich.


Sonstige Griffe



1000* 1100* 1200* 1300* 1400* 1410* 1411* 1412* 1413* 1414 1415 1427* 1610 1620 1640



1920 1940 1947 1986 1987 1988



2700* 2710 2712* 2714



3113* 3117.05 3117.06 3117.07



3137 3140 3145.06 3145.07 3146* 3153* 3155.06

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen möglich.



2000*




2010*



4140*



4141*



9020*



9021*



4201



4203



4204



4190*



4195*



4196



4465



4474.06



4474.80



4474.93



4481
rechts



2200*



2300*



2350



2351



2352



2353



2354



4420



4421*



4422*



4423*



4444*



9060*



DPI-Sicher-
heits-Zylinder




3KS-Plus-Sicher-
heits-Zylinder



2400*



2600.93



2626



2600*



2621*



2622*



2627




2628




7760 Sockeldekor



7761 Sockeldekor



7763 Sockeldekor



7764 Sockeldekor

* Dieser Griff / dieses Zubehör ist auch in anderen Ausführungen erhältlich.

Vordächer

Nutzen Sie unsere Erfahrung für die Gestaltung Ihres Eingangsbereiches aus einer Hand. Durch die hauseigene Pulverbeschichtung harmonieren Haustür und Haustürvordach optimal miteinander und sichern so Farb- und Stilgleichheit.

Die beeindruckende Vielzahl an Formen, Größen, Ausstattungen und Oberflächen ermöglicht Ihnen die Auswahl der perfekten Überdachung, die Ihren Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses entspricht.

Hier eine kleine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Weitere Ideen finden Sie in unserem Katalog ALUMINIUM VORDÄCHER.



Vordach V 1550, PLF 79 graubraun feinstruktur
Verglasung VSG klar



S 3068, außen aufgesetzt



VORDACH V 1570, RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur / RAL 3004 puppurrot feinstruktur, Verglasung VSG klar



Vordach V 1300, RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur, VSG klar



Zur optischen und funktionellen Aufwertung eines Hauseingangs mit vorhandenem Betonvordach bieten wir eine attraktive Auswahl geschlossener Vordachmodelle in Überschubversion.



Vordach V 1600, RAL 9016 weiß mit Edelstahl-Konsolen, VSG klar

Fenster

Das GRAUTE-Therm-90-Fenster überzeugt durch präzise Verarbeitung und ein hohes Sicherheitsniveau.

Die Abdichtung des 4-Kammer-Aluminium-Profilsystems mit einer Blendrahmenstärke von 80 mm und einer Flügelstärke von 90 mm erfolgt über zwei Anschlagdichtungen innen und außen sowie über eine zusätzliche Mitteldichtung mit gegenüberliegendem Abdeckprofil.
In Verbindung mit einer 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (U_g ca. 0,6 W/m²K) mit Warme-Kante-Randverbundsystem wird die Reduzierung des Wärmeverlustes nach außen nachhaltig optimiert.


Sowohl im Flügel als auch im Festteil des Fensters kann die klassische eckige oder auch die formschön gerundete Sicherheitsglasleiste verwendet werden.
Die verschweißte Ausführung gewährleistet nicht nur beste Stabilität und Verwindungssteifigkeit, sie verleiht dem Fenster Eleganz und Ästhetik durch nahtlose Profilstöße.

Das verschweißte Graute-Therm-90-Fenster ist geprüft nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC2 lieferbar.

Jedes GRAUTE-Therm-90-Fenster wird mit geprüften Sicherheitsbeschlägen ausgerüstet. Diese beinhalten eine massive Pilzkopfverriegelung als Aushebelsicherung.







Hebeschiebeanlangen

Bei der Graute Hebeschiebeanlage 178 in zwei- oder dreispuriger Ausführung werden Wärmedämmung, Optik und technische Funktionalität optimal in Einklang gebracht.
Durch das 3-Kammer-Profilsystem in Verbindung mit 3-Fach-Wärmeschutzglas können U_W-Werte bis zu 1,0 W/m²K erreicht werden.

Bewährte Beschlagtechnik kombiniert mit Edelstahl-Laufschienen ermöglichen ein dauerhaft sicheres und leichtes Laufverhalten.
Selbstverständlich werden die Flügel in gewohnter GRAUTE-Qualität verschweißt.

Hebeschiebeanlagen sind optional in geprüfter Sicherheit nach DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC2 lieferbar.





Wohnungseingangstüren

Die Graute Wohnungseingangstür schützt Sie und Ihre Lieben

vor ungebetenen Gästen und auch nachhaltig vor Lärm.

- 68-mm starke Aluminium-Rahmenkonstruktion mit formschöner Sicherheitsnachrüstzarge
- eckverschweißte Konstruktion
- massiver Kern aus hochwertiger Tischlerplatte mit MDF-Beplankung und HPL-Oberfläche
- durch bestehen bleiben der vorhandenen Stahlzarge meist keine Stemm-, Anputz- und Malerarbeiten nötig
- geprüfter Einbruchschutz nach DIN EN 1627 in den Widerstandsklassen RC2 und RC3.
- exzellente Schalldämmung bis Rwp 43 dB (geprüft nach DIN EN ISO 20140-3)
- Klimaklasse 3 (Prüfklima c)




Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil

Wir haben über 10 Jahre Erfahrung im Sicherheits-Wohnungseingangstürenbau.



Dezente Profilansicht



Montage in vorhandener Stahlzarge



Barrierefreier Bodenaufbau

Laubengangtüren

Die Graute Laubengangtür für den privaten und kommunalen Wohnbau

bietet vorbildlichen Wärme-, Schall- und Einbruchschutz.

- hochwärmegedämmtes 4-Kammer-Profilsystem GRAUTE-Therm-90 als Nachrüstzarge
- eckverschweißte Konstruktion
- vier Dichtungsebenen
- mittlere Profilkammer mit Wärmereflektionsebene
- geprüfter Einbruchschutz nach DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC2
- exzellente Schalldämmung bis Rwp 41 dB (geprüft nach DIN EN ISO 20140-3)
- durch Bestehen bleiben der vorhandenen Stahlzarge meist keine Stemm-, Anputz- und Malerarbeiten nötig

GEPRÜFTE UND SICHERHEIT ÜBERWACHTE





Montage in vorhandener Stahlzarge



Barrierefreier Bodenaufbau



Optional mit integrierter Öffnungssperre

So entsteht Ihre neue GRAUTE-Haustür



Verwendung eigener Profilsysteme
ständige Qualitätskontrolle – auch schon
beim Wareneingang



Verschweißte Rahmen- und Flügel-
konstruktion



In sechs aufwändigen Arbeitsgängen wird
eine absolut glatte Oberfläche erzeugt



Nach Tauchvorbehandlung Beschichtung
in der hauseigenen Anlage



Sorgfältige Endmontage erfahrener
Fachkräfte



Gewissenhafte Endkontrolle aller Produkte

www.graute.de

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Original-Produkten möglich. Produktänderungen vorbehalten.
Stand 04 / 2016. Glasdurchsichten zum Teil mit dahinter stehenden Grünpflanzen. Alle Gläser sind hinterleuchtet.